



Wunda Size

Watergedragen kleefvernis voor het aanbrengen van bladgoud binnen.

TOEPASSINGEN	Gebruiksklare kleefvernis voor het aanbrengen van goud en slagmetaal.	
EIGENSCHAPPEN	Verwerkingstijd tussen 15 min à 36 u. Transparant.	
GEBRUIK	VERWERKING	
		Wunda Size is gebruiksklaar.
		Wunda Size dun en gelijkmatig aanbrengen met penseel, alléén op die plaatsen waar bladgoud mag kleven.
	RENDEMENT	8 - 12 m ² /l per laag.
	DROOGTIJDEN	Wachttijd tussen 15 minuten en 36 uur.
	REINIGING GEREEDSCHAP	Onmiddellijk na gebruik met water.
KENMERKEN	DENSITEIT	1.08 kg/l
	VLAMPUNT	> 100 °C
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is Wunda Size minimum 2 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMaatregelen en VEILIGHEIDSVoorschriften	Vorstvrij bewaren. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.	

Datum laatste wijziging: 28/12/2022

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.