

## SICCATIF ADDO PUR

Siccatif sans plomb en tant qu'additif pour les peintures à huile ou synthétiques.

APPLICATIONS	Additif pour peintures à base d'huile ou solvants.	
CARACTÉRISTIQUES	Exempt de plomb.	
COMPOSITION	SOLVANT	white spirit
	MATIÈRE ACTIVE	combinaison de sel métallique sans plomb
APPLICATION	MISE EN OEUVRE	
	Additif.	
	DILUTION	
	Prêt à l'emploi.	
	RENDEMENT	
	Ajouter au max. 3%.	
	TEMPS DE SÉCHAGE	
	ne s'applique pas	
	NETTOYAGE DU MATÉRIEL	
	Immédiatement après emploi au WHITE SPIRIT.	
CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	0.84 kg/l
	POINT-ÉCLAIR	> 42 °C
EMBALLAGES	STANDARD	11
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, SICCATIF ADDO PUR se conserve pendant au moins 3 ans lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Inflammables.	
	Portez des gants protecteurs appropriés.	
	Ne contient pas de plomb.	

Date dernière révision: 09/04/2019

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente (+32 (0) 56738210).

