

VASTE METAALWAS MERKELBACH

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008
Herzieningsdatum 03.11.2016

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 PRODUCTIDENTIFICATIES

Productbenaming : Vaste was

Leverancier : "Merkelbach"

Productversies in meerdere kleuren:

Benaming	Verpakking	EANcode
Vaste Metaalwas Kleurloos	375 ml	5425011530813
Vaste Metaalwas Zwart	375 ml	5425011530820

REACH Nummer : Een registratienummer is niet beschikbaar voor deze stof omdat de stof of het gebruik is uitgezonderd voor registratie, voor het jaarlijks volume geen registratie vereist is of de registratie is voorzien met een latere registratie deadline.

1.2 RELEVANT GEÏDENTIFICEERD GEBRUIK VAN HET MENGSEL

Geïdentificeerd gebruik: Onderhoudsproduct voor meubels

1.3 DETAILS BETREFFENDE DE VERSTREKKER VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Firma : LAP BVBA
Adolf Greinerstraat 12, 2660 Antwerpen
Telefoon : +32 3 658 33 79
E-mail adres: info@merkelbach.be

1.4 TELEFOONNUMMER VOOR NOODGEVALLEN

BELGIË/BELGIQUE Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum
c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid
Rue Bruyn
B -1120Brussels
+32 70 245 245

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 INDELING VAN DE STOF OF HET MENGSEL

CLASSIFICATIE VOLGENS RICHTLIJN (EC) NR 1272/2008

Geen gevaarlijke stof of mengsel

Deze stof is niet geklasseerd als gevaarlijk volgens Richtlijn 67/548/EEG.

2.2 ETIKETTERINGSELEMENTEN

ETIKETTERING VOLGENS RICHTLIJN (EC) NR 1272/2008

Pictogram



Signaalwoord : geen

Gevarenaanduidingscode (H-code)

nvt

Preventieve code (P-code)

Algemene voorzorgsmaatregelen:

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

Aanvullende gevarenaanduidingen: geen

2.3 ANDERE GEVAREN - GEEN

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1 STOFFEN

Niet van toepassing

3.2 MENGSELS

GEVAARLIJKE BESTANDDELEN VOLGENS VERORDENING (EC) No 1272/2008

Benaming	Productidentificatie	%	Conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 BESCHRIJVING VAN DE EERSTEHULPMAATREGELEN

ALGEMEEN ADVIES

Een arts raadplegen. Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.

BIJ INADEMING

Bij inademen het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Als de ademhaling is gestopt kunstmatig beademen. Een arts raadplegen.

BIJ AANRAKING MET DE HUID

Afwassen met zeep en veel water. Een arts raadplegen.

BIJ AANRAKING MET DE OGEN

Grondig met veel water spoelen gedurende tenminste 15 minuten en een arts raadplegen.

BIJ INSLIKKEN

GEEN braken opwekken. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten). Mond spoelen met water. Een arts raadplegen.

4.2 BELANGRIJKSTE ACUTE EN UITGESTELDE SYMPTOMEN EN EFFECTEN

Niet van toepassing

4.3 VERMELDING VAN DE VEREISTE ONMIDDELLIJKE MEDISCHE VERZORGING EN SPECIALE BEHANDELING

Nota voor de arts: Prehospitaal : symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum (Tel.: 070 245 245) voor verdere behandeling in het hospitaal.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 BLUSMIDDELEN

Geschikte blusmiddelen

Waternevel, alcoholbestendig schuim, droogpoeder of kooldioxide.

Ongeschikte brandblusapparatuur.

Sterke waterstraal

5.2 SPECIALE GEVAREN DIE DOOR DE STOF OF HET MENGSEL WORDEN VEROORZAAKT

Reactiviteit : Stabiel onder normale omstandigheden.

In geval van brand, kan zich vormen:

- koolmonoxide (CO)
- kooldioxide (CO₂).

5.3 ADVIES VOOR BRANDWEERLIEDEN

Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming

5.4 NADERE INFORMATIE

Gebruik waternevel om ongeopende containers af te koelen.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 PERSOONLIJKE VOORZORGSMATREGELEN, BESCHERMDE UITRUSTING EN NOODPROCEDURES

Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Voorkom inademen van dampen/nevel/gas.

Zorg voor voldoende ventilatie.

Alle ontstekingsbronnen verwijderen.

Voor de EHBO-ers:

De interveniënten moeten zijn uitgerust met geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (raadpleeg onderdeel 8).

6.2 MILIEUVOORZORGSMATREGELEN

Voorkom verder lekken en morsen. Niet schadelijk voor het milieu.

6.3 INSLUITINGS- EN REINIGINGSMETHODEN EN -MATERIAAL

Morsing beperken en verzamelen (zie paragraaf 13).

Overige informatie : Indien gemorst, kan de vloer glad zijn.

6.4 VERWIJZING NAAR ANDERE RUBRIEKEN

Voor afvalverwijdering zie sectie 13.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1 VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VEILIG HANTEREN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water.

Voor voorzorgsmaatregelen zie hoofdstuk 2.2

7.2 VOORWAARDEN VOOR EEN VEILIGE OPSLAG, MET INBEGRIIP VAN INCOMPATIBELE PRODUCTEN

Goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Geopende containers zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen.

Niet combineerbare stoffen : sterke oxidantia

7.3 SPECIFIEK EINDGEBRUIK

Een deel van de toepassingen vermeld in hoofdstuk 1.2 geen andere toepassingen zijn overeengekomen

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 CONTROLEPARAMETERS

Bestanddelen met grenswaarden voor de werkplek

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor MAC-waarden zijn vastgelegd.

8.2 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING

PASSENDE TECHNISCHE MAATREGELEN

Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

BESCHERMING VAN DE OGEN / HET GEZICHT

Gezichtsbescherming is niet vereist, eventueel veiligheidsbril toepassen.

Gebruik gezichts- en/of oogbescherming getest en goedgekeurd door officiële instellingen zoals NIOSH (US) of EN166 (EU).

BESCHERMING VAN DE HUID

Met handschoenen hanteren. Was en droog de handen.

De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU-Richtlijn 89/686/EEG en de norm EN 374, die daarvan is afgeleid.

LICHAAMSBESCHERMING

Normale werkkledij

BESCHERMING VAN DE ADEMHALINGSWEGEN

Geen speciale bescherming vereist zolang er sprake is van voldoende ventilatie.

VOORKOMEN VAN BLOOTSTELLING VAN HET MILIEU

Afvoer in het milieu is niet schadelijk.

RUBRIEK 9: FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

9.1 INFORMATIE OVER FYSISCH EN CHEMISCH BASIS-EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand	Vaste stof bij kamertemperatuur
Kleur	Kleurloos tot zwart
Geur	Karakteristiek.
Geurgrens	Geen gegevens beschikbaar
pH	Geen gegevens beschikbaar
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1)	≤ 0,1
Smeltpunt	42-50°C
Stol-/vriespunt	Niet bepaald
Kookpunt	Niet bepaald
Vlampunt	Niet bepaald
Zelfontbrandingstemperatuur	> 260 °C
Ontbindingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Geen gegevens beschikbaar
Dampdruk 20°C	< 5 kPa
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C	Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid	Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid 15°C	Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid Water	Onoplosbaar
Viscositeit, kinematisch 40°C	0 mPa-s
Viscositeit, dynamisch	Geen gegevens beschikbaar
Ontploffingseigenschappen	Geen gegevens beschikbaar
Oxiderende eigenschappen	Geen gegevens beschikbaar

9.2 ANDERE VEILIGHEIDSGEGEVENS

Niet van toepassing

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 REACTIVITEIT

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.2 CHEMISCH STABILITEIT

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

10.3 MOGELIJKE GEVAARLIJKE REACTIES

Als de substantie wordt blootgesteld aan hoge temperaturen, kan deze gevaarlijke ontbindingsproducten uitstoten, zoals koolmonoxide, kooldioxide, rook.

10.4 TE VERMIJDEN OMSTANDIGHEDEN

Warmte, vlammen.

10.5 CHEMISCH OP ELKAAR INWERKENDE MATERIALEN

Sterke oxidatiemiddelen

10.6 GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN

De thermische ontleding kan ontwikkelen/vormen:

- koolmonoxide (CO)
- kooldioxide (CO₂)

Product dat zich niet aan kamertemperatuur ontbindt.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 INFORMATIE OVER TOXICOLOGISCHE EFFECTEN

ACUTE TOXICITEIT

Oraal - rat – LD50

geen gegevens beschikbaar

Inademing:

geen gegevens beschikbaar

Huid:

geen gegevens beschikbaar

HAUTCORROSIE/-IRRITATIE

Irriterend voor de huid na langdurige of herhaalde blootstelling

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE

geen gegevens beschikbaar

SENSIBILISATIE VAN DE LUCHTWEGEN/DE HAUT

geen gegevens beschikbaar

MUTAGENITEIT IN GESLACHTSCELLEN

Resultaat: negatief

KANKERVERWEKKENDHEID

IARC: Geen bestanddeel van dit product, voor zover aanwezig in een concentratie van meer dan of gelijk aan 0.1% is geïdentificeerd als een waarschijnlijk, mogelijk of bevestigd carcinogeen door IARC.

GIFTIGHEID VOOR DE VOORTPLANTING

geen gegevens beschikbaar

SPECIEFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT - EENMALIGE BLOOTSTELLING

geen gegevens beschikbaar

SPECIEFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT - HERHAALDE BLOOTSTELLING

geen gegevens beschikbaar

GEVAAR BIJ INADEMING

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt (verstikking).

ADDITIONELE INFORMATIE

Voor zover ons bekend zijn de chemische, fysische en toxicologische eigenschappen niet grondig onderzocht.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 TOXICITEIT

LC50 (vissen) geen gegevens beschikbaar

EC50 (grote watervlo) - geen gegevens beschikbaar

EC50 (groene algen) - geen gegevens beschikbaar

12.2 PERSISTENTIE EN AFBREEKBAARHEID

Biologische afbreekbaarheid aëroob - Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
(OECD Testrichtlijn 301F)

12.3 BIOACCUMULATIE

Geen bioaccumulatie

12.4 MOBILITEIT IN DE BODEM

Niet mobiel in de bodem

12.5 RESULTATEN VAN PBT- EN ZPZB-BEOORDELING

PBT/vPvB beoordeling niet beschikbaar omdat geen chemische veiligheidsbeoordeling is vereist/uitgevoerd, niet van toepassing.

12.6 ANDERE SCHADELIJKE EFFECTEN

geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 AFVALVERWERKINGSMETHODEN

PRODUCT

Verbranden in een chemische verbrandingsinstallatie voorzien van een nabrander en een gaswasser. Restanten en niet herbruikbare oplossingen aanbieden aan een vergunning houdend verwijderingsbedrijf of afvalverwerkend centrum van de overheid bvb. recyclagepark.

VERONTREINIGDE VERPAKKING

Verwijderen als ongebruikt product.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

In overeenstemming met ADR, RID, IMDG, IATA

14.1 JUISTE LADINGNAAM OVEREENKOMSTIG DE MODELREGLEMENTEN VAN DE VN

Mengsel van was

14.2 TRANSPORTGEVARENKLASSE(N)

ADR/RID: Niet-gevaarlijke goederen

IMDG: Not dangerous goods

IATA: Not dangerous goods

14.3 VERPAKKINGSGROEP

14.4 MILIEUGEVAREN

ADR/RID: nee

IMDG water vervuילend : nee

IATA: nee

14.5 BIJZONDERE VOORZORGEN VOOR DE GEBRUIKER

geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 15: REGELGEVING

Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van Verordening (EG) Nummer 1272/2008 [CLP].

15.1 SPECIFIEKE VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN MILIEUREGLEMENTEN EN -WETGEVING VOOR DE STOF OF HET MENGSEL

geen gegevens beschikbaar

15.2 CHEMISCHE VEILIGHEIDSBEOORDELING

Voor dit product is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

VOLLEDIGE TEKST VAN H-ZINNEN ZOALS VERMELD IN PARAGRAAF 2 EN 3.

NADERE INFORMATIE

Copyright 2016 LAP bvba. Vergunning voor ongelimiteerde kopieën uitsluitend voor gebruik binnen het bedrijf. Bovenstaande informatie wordt verondersteld juist te zijn maar maakt geen aanspraak op volledigheid en dient uitsluitend als richtlijn te worden gebruikt. LAP bvba inclusief al haar vestigingen zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die voortkomt uit hantering van of contact met bovenstaand product. Zie onze website www.merkelbach.be en/of de achterzijde van de factuur of de paklijst voor verdere verkoopsvoorwaarden.

