

Veiligheidsinformatieblad

Reglement (EG) nr 2015/830

SEC/FDS04
Versie : 1

Creatiedatum:
01/08/2018
Revisiedatum : 00

SECTIE 1. Identificatie van de stof/het mengsel en de maatschappij/onderneming

1.1. Identificatie van product

Naam van het product: Klaargemaakte mortel

Commerciële naam: Klaargemaakte mortel

1.2. Pertinente geïdentificeerde gebruiksvormen van de stof of het mengsel en afgeraden gebruiksvormen

Gebouw/Bouw

1.3. Inlichtingen betreffende de leverancier van de fiche van de veiligheidsgegevens

LES ATELIERS DE BLICQUY SCRL FS

Rue du Couvent, 38

7903 Blicquy

Tel: 00 32 (0) 69.66.96.90

Fax: 00 32 (0) 69 66 96 99

informations@adblicquy.be - www.lesateliersdeblicquy.be

1.4. Oproepnummer voor hulpdiensten

Antigifcentrum België +32/70 245 245.

SECTIE 2. Identificatie van de gevaren

2.1. Classificatie van de stof of het mengsel

Overeenkomstig het reglement (EG) Nr. 1272/2008

Risico's van ernstige oogletsels.

Risico van sensibiliserend effect voor de huid. Het mengsel kan tevens irriterend zijn voor de huid en een aanhoudend contact kan dit effect vergroten.

Dit mengsel vertoont geen enkel risico voor het leefmilieu. Geen enkele aantasting van het leefmilieu is bekend of voorspeld bij normale gebruiksomstandigheden.

2.2. Elementen van etikettering



Overeenkomstig het reglement (EG) Nr. 1272/2008

GEVAAR

Gevaarzinnen

H 318: Veroorzaakt ernstige oogletsels

H 317: Kan een sensibilisatie meebrengen door contact met de huid

H 315: Veroorzaakt een huidirritatie

H335 : Kan de ademhalingswegen irriteren

Veiligheidsinformatieblad

Reglement (EG) nr 2015/830

SEC/FDS04
Versie : 1

Creatiedatum:
01/08/2018
Revisiedatum : 00

Zinnen van voorzorgsmaatregelen

P 102: Buiten het bereik houden van kinderen

P280: Beschermingshandschoenen dragen/beschermingskleren/oog-/gelaat-
beschermingsequiperings.

P305 + P351 + P338 - IN GEVAL VAN CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig spoelen met water
gedurende verschillende minuten. De contactlenzen afnemen indien het slachtoffer die draagt en
indien deze makkelijk kunnen worden weggenomen. Verder spoelen.

P309 + P311 - IN GEVAL van expositie of onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een dokter
oproepen.

P301 + P310 - IN GEVAL VAN INGESTIE: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een dokter oproepen.

P302 + P352 - IN GEVAL VAN CONTACT MET DE HUID: overvloedig spoelen met water en zeep.

P262 - Vermijd alle contact met de ogen en de huid

P260 - De stofdeeltjes niet inademen

2.3. Andere gevaren

Geen enkel gegeven is beschikbaar

SECTIE 3. Compositie/Inlichtingen over de componenten

3.1. Stoffen

Geen enkele stof beantwoordt aan de criteria die vermeld zijn in bijvoegsel II deel A van het
reglement REACH (EG) nr 1907/2006

3.2. Mengsels

Compositie

Identificatie	Naam	Classificatie	Symbolen	%
CAS: 65997-15-1 EC: 266-043-4	Cement Portland	H 315-317-318-335	GHS07, GHS05	10<=x %<25

SECTIE 4. Eerste hulp

Over het algemeen, bij twijfel of indien symptomen aanhouden, steeds beroep doen op een dokter.

Nooit iets doen inslikken door een persoon buiten bewustzijn.

4.1. Beschrijving van de eerste hulp

In geval van spatten of contact met de huid

Overvloedig spoelen met water.

In geval van blootstelling door inhalatie

Verse lucht verschaffen Eventueel een dokter raadplegen.

Veiligheidsinformatieblad

Reglement (EG) nr 2015/830

SEC/FDS04
Versie : 1

Creatiedatum:
01/08/2018
Revisiedatum : 00

In geval van spatten of contact met de ogen

Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water en gedurende verschillende minuten, terwijl de oogleden open worden gehouden. Een specialist raadplegen.

In geval van ingestie

Indien de hoeveelheid zwak is, overvloedig de mond spoelen met water en een dokter raadplegen.

Indien de hoeveelheid belangrijk is, niets te drinken geven, niet doen braken. Naar hospitaal overbrengen en het etiket of de veiligheidsfiche tonen van het product.

4.2. Belangrijkste symptomen en effecten, ernstige en uitgestelde

Geen enkel gegeven is beschikbaar.

4.3. Indicatie van de eventuele onmiddellijke medische zorgen en bijzondere behandelingen die nodig zijn

Specifieke en onmiddellijke behandeling: Overvloedig schoonwassen.

SECTIE 5. Maatregelen van brandbestrijding

Niet Ontvlambaar

5.1. Blusmiddelen

Alle middelen voor brandbestrijding zijn geschikt.

5.2. Bijzondere gevaren als gevolg van de stof of het mengsel

Geen rookvormen inademen.

5.3. Raadgevingen aan de brandweerlui

Geen enkel gegeven is beschikbaar.

SECTIE 6. Maatregelen te nemen in geval van verspreiding bij ongeval

6.1. Individuele beschermingsmaatregelen en procedures in spoedgevallen

Verwijzen naar de beschermingsmaatregelen opgesomd in de secties 7 en 8.

Voor de niet-hulpverleners: Het contact vermijden met de ogen, de huid en het inademen van stofdeeltjes vermijden. Het product behandelen met aangepaste kledij (handschoenen, overall, enz.)

In geval van opwaaien van stofdeeltjes, een stofmasker dragen.

Voor de hulpdiensten: De mensen die ingrijpen zijn uitgerust met aangepaste individuele beschermingssequiperings (refereren naar sectie 8).

6.2. Voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van het leefmilieu

Elke penetratie vermijden in de oppervlaktewaters en de riolen.

6.3. Methodes en materiaal voor reiniging / recuperatie

Veiligheidsinformatieblad

Reglement (EG) nr 2015/830

SEC/FDS04
Versie : 1

Creatiedatum:
01/08/2018
Revisiedatum : 00

Het droge product verzamelen door gebruik van reinigingsmethodes waarbij het opwaaien van stofdeeltjes wordt vermeden, en deze deponeren in een aangepaste container. Na verharding, kan het product worden opgehaald en vernietigd als afval van de bouwsector.

SECTIE 7. Behandeling en opslag

7.1. Voorzorgen te nemen voor een behandeling zonder gevaar

De handen wassen na elk gebruik. De bezoedelde kleren afnemen en wassen vooraleer deze opnieuw te gebruiken. Bij voorkeur behandelen in voldoende verluchte lokalen. Het opwaaien van stofdeeltjes vermijden tijdens de behandeling, een anti-stofmasker dragen. Contact vermijden met huid en ogen.

Aanbevolen equiperingen en procedures

Voor de individuele bescherming, zie sectie 8.

De aangeduide voorzorgsmaatregelen in acht nemen die op het etiket staan alsmede de reglementeringen van arbeidsbescherming. In elk geval contact vermijden met de ogen.

Verboden equiperingen en procedures

Het is verboden te roken, te eten of te drinken in de lokalen waar het mengsel wordt gebruikt. Nooit de verpakkingen openen met druk.

7.2. Noodzakelijke voorwaarden om de veiligheid te verzekeren van de opslag, rekening houdend met eventuele incompatibiliteiten.

Geen enkel gegeven is beschikbaar

Opslag : Bewaren buiten het bereik van kinderen. Stockeren beschermd tegen vochtigheid.

Verpakking : Altijd bewaren in verpakkingen met een materiaal dat identiek is aan dat van oorsprong.

7.3. Bijzondere uiteindelijke gebruiksvorm(en)

Geen enkel gegeven is beschikbaar

SECTIE 8. Controle van de blootstelling / individuele bescherming

8.1. Controleparameters

Limietwaarden blootstelling

TLV - TWA: 10 mg/m³ - Conc. Maximum Gemiddelde op 8 uren

8.2. Controle van de blootstelling

Het contact vermijden met de slijmvliezen, de ogen en de handen, In de ogen niet wrijven met vuile handen.

De personen die antecedenten hebben met huid-overgevoeligheid mogen in geen geval dergelijke producten behandelen.

Veiligheidsinformatieblad

Reglement (EG) nr 2015/830

SEC/FDS04
Versie : 1

Creatiedatum:
01/08/2018
Revisiedatum : 00

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals de individuele beschermingsequiperings
Pictogrammen van verplichte dracht van individuele beschermingsequiperings (EPI)



Reine en correct onderhouden individuele veiligheidsequiperings gebruiken.

Tijdens de behandeling, niet eten, drinken of roken. De bezoedelde kleren afnemen en wassen vooraleer deze opnieuw te gebruiken. Een aangepaste ventilatie verzekeren, vooral in de gesloten ruimten.

Bescherming van de ogen/ het aangezicht: In elk geval contact vermijden met de ogen. Vóór elke behandeling van poedervormen of emissie van stofdeeltjes is het noodzakelijk een bril te dragen die beantwoordt aan de norm NF EN 166.

In de nabijheid een bron voorzien van fris water of een oogfontein in geval van spatten in de ogen, voor het spoelen van de huid en de ogen.

Bescherming van de ademhalingswegen: Het inademen vermijden van stofdeeltjes. Een aangepast stofmasker dragen.

Bescherming van de handen: Aangepaste beschermingshandschoenen dragen in geval van verlengd of herhaald contact met de huid.

Bescherming van het lichaam: Het contact vermijden met de huid. In elk geval contact vermijden met de ogen. Gesloten werkkleren dragen die de voorarmen beschermen als verlengstuk van de handschoenen. Na contact met het product, zullen alle bevulde delen van het lichaam moeten gewassen worden. Vooral opletten voor product dat kan overblijven tussen de huid en de klederen, het uurwerk, de schoeisels.

SECTIE 9. Fysische en scheikundige eigenschappen

9.1. Inlichtingen betreffende de essentiële fysische en scheikundige eigenschappen:

Aspect: Poeder

pH: Sterke basis tussen 11 en 13,5

Vlampunt: Niet van toepassing

Dampdruk Niet van toepassing

Dichtheid droog: +/- 1.9 kg/m³

Dichtheid vochtig: +/- 2.3 kg/m³

SECTIE 10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Veiligheidsinformatieblad

Reglement (EG) nr 2015/830

SEC/FDS04
Versie : 1

Creatiedatum:
01/08/2018
Revisiedatum : 00

Geen enkel gegeven is beschikbaar

10.2. Scheikundige stabiliteit

Dit mengsel is stabiel tegen de voorwaarden van behandeling en opslag aanbevolen in sectie 7.

10.3. Mogelijkheid van gevaarlijke reactie

Geen enkel gegeven is beschikbaar.

10.4. Te vermijden voorwaarden

Vochtigheid vermijden. De vochtigheid kan de verharding van de mortel veroorzaken.

10.5. Incompatibele Materies

Geen enkel gegeven is beschikbaar

10.6. Producten van gevaarlijke decompositie

Geen enkel gegeven is beschikbaar

SECTIE 11. Toxicologische inlichtingen

Sensibilisatie voor de ademhaling: De inademing van stofdeeltjes kan een irritatie veroorzaken van de ademhalingswegen.

Huidcorrosie/huidirritatie : Het cement kan de vochtige huid irriteren. Een langdurig contact met verse cement kan een verbranding veroorzaken van de huid.

Ernstige oogletsels/oogirritatie : Het contact met de ogen kan een ernstig oogletsel veroorzaken.

Andere informatie : In geval van belangrijke ingestie kan de cement brandwonden veroorzaken van de mond, de slokdarm en de maag.

SECTIE 12. Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Geen enkele informatie over giftige stoffen in het water is beschikbaar over de stoffen.

Elke afstroming van het product in de riolen of waterwegen dient te worden vermeden.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen enkel gegeven is beschikbaar.

12.3 Potentieel van bio-accumulatie

Nul.

12.4 Mobiliteit op de grond

Nul.

12.5 Andere nefaste effecten

In geval van accidentele storting in afvalwaters, veroorzaakt het cementpoeder een lichte verhoging van de pH. De cement is een stabiel materiaal dat definitief zijn componenten vastlegt en deze onoplosbaar maakt.

SECTIE 13. Beschouwingen inzake de eliminatie.

Methodes van behandeling van de afval: Niet storten in de riolen of in waterwegen.

Na verharding kan het product worden geëlimineerd zoals de andere bouwafval mits eerbiediging van de geldende reglementeringen.

Veiligheidsinformatieblad

Reglement (EG) nr 2015/830

SEC/FDS04
Versie : 1

Creatiedatum:
01/08/2018
Revisiedatum : 00

Afvalproducten: Het beheer van de afvalproducten gebeurt zonder de menselijke gezondheid in gevaar te brengen of het leefmilieu te schaden. Recycleren of vernietigen overeenkomstig de geldende wetgevingen.

De bodem of het water niet bezoedelen met de afvalproducten, niet overgaan tot hun eliminatie in het leefmilieu.

Bevuilde verpakkingen: Volledig het recipiënt leegmaken. Het etiket bewaren op het recipiënt. Overdragen aan een erkende vernietiger.

SECTIE 14. Informatie met betrekking tot het transport

Niet gevaarlijke goederen volgens de regelingen over het transport

SECTIE 15. Reglementaire inlichtingen

15.1. Reglementeringen/bijzondere wetgeving inzake de stof of het mengsel inzake veiligheid, gezondheid en leefmilieu

Geen enkel gegeven is beschikbaar

15.2 Evaluatie van de scheikundige gezondheid

Geen enkel gegeven is beschikbaar.

SECTIE 16. Andere inlichtingen

De werkvoorwaarden van de gebruiker voor ons onbekend zijnde, zijn de inlichtingen aangegeven in de huidige veiligheidsfiche gebaseerd op de staat van onze kennis en op de communautaire en nationale reglementeringen.

Het mengsel mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die welke gespecificeerd zijn in sectie 1 zonder vooraf schriftelijk behandelingsinstructies te hebben bekomen.

Het is altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om te beantwoorden aan de eisen van de wetten en lokale reglementeringen.

De inlichtingen gegeven in de huidige fiche dienen te worden beschouwd als een beschrijving van de vereisten van veiligheid met betrekking tot ons product en niet als een waarborg van de eigenschappen van dit laatste.

Omschrijving van de zinnen H

H 315 Veroorzaakt huidirritatie

H 317 kan sensibilisatie meebrengen door contact met de huid

H 318 Veroorzaakt ernstige oogletsels

H 335 Kan de ademhalingswegen irriteren