

datum van de druk: 09.11.2022

Herziening van: 09.11.2022

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

- Handelsnaam: **terpentijn, olie
terpentijnolie (mix.)**
- Artikelnummer: 0045
- CAS-nummer: 8006-64-2
- EC-nummer: 232-350-7
- Catalogusnummer: 650-002-00-6

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

- Toepassing van de stof / van de bereiding: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

- Fabrikant/leverancier: CHARBONNEAUX BRABANT
52 rue de la Justice
51100 REIMS
www.charbonneauxbrabant.com
E-mail: chimiereglementation@charbonneaux.com
Tel: +33 (0)3 26 49 58 70

- Inlichtingengevende sector: Service Réglementaire de la société CHARBONNEAUX BRABANT
52 rue de Justice - Z.I. Port Sec
51100 REIMS
Tel: 03 26 49 58 70
E-mail: chimiereglementation@charbonneaux.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

ORFILA téléphone: 01 45 42 59 59
 SAMU : 15
 POMPIERS: 18
 Pour connaître la liste des médecins de garde contactez le 15.
 Emergency Number 112

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

- Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008



GHS02 vlam

Flam. Liq. 3 H226 Ontvlambare vloeistof en damp.



GHS08 gezondheidsgevaar

Asp. Tox. 1 H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.



GHS09 milieu

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.



GHS07

Acute Tox. 4 H302 Schadelijk bij inslikken.
 Acute Tox. 4 H312 Schadelijk bij contact met de huid.
 Acute Tox. 4 H332 Schadelijk bij inademing.
 Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 Skin Sens. 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

2.2 Etiketteringselementen

- Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

De stof product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

(Vervolg op blz. 2)

NL

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 09.11.2022

Herziening van: 09.11.2022

Handelsnaam: *terpentijn, olie*
terpentijnolie (mix.)

(Vervolg van blz. 1)

· Gevarenpictogrammen



GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

· Signaalwoord
· Gevarenaanduidingen

Gevaar

H226

Ontvlambare vloeistof en damp.

H302+H312+H332 Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

· Veiligheidsaanbevelingen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.

P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P405 Achter slot bewaren.

P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk afval in overeenstemming met lokale en nationale voorschriften.

· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:

Informatie niet beschikbaar

· **2.3 Andere gevaren**

· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

· PBT:

niet

· zPzB:

niet

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· **3.1 Stoffen**

· CAS-Nr. omschrijving

8006-64-2 terpentijn, olie

· Identificatienummer(s)

· EC-nummer:

232-350-7

· Catalogusnummer:

650-002-00-6

· SVHC

nul

· Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia / Etikettering van gehalten

Aucun composant à indiquer

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

· **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

· Algemene informatie:

Contact redders

snelheid is van essentieel belang

· Na het inademen:

Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.

Onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen.

Slachtoffer in de open lucht brengen en rustig neerleggen.

· Na huidcontact:

Onmiddellijk met water afwassen.

Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.

Verontreinigde kleding onmiddellijk te verwijderen door het product

· Na oogcontact:

Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.

Controleer of het slachtoffer niet contactlenzen

· Na inslikken:

Een brakende, op zijn rug liggende persoon op zijn zij leggen.

Niet laten braken

Onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen.

· **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Geen specifieke behandeling

NL

(Vervolg op blz. 3)

datum van de druk: 09.11.2022

Herziening van: 09.11.2022

Handelsnaam: *terpentijn, olie*
terpentijnolie (mix.)

(Vervolg van blz. 2)

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

· Geschikte blusmiddelen:

Schuim
Bluspoeder
Kooldioxyde
Watersproeistraal
Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.

· Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:

een straal van hoog volume water kan het vuur verspreiden

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Koolmonoxyde (CO)
kooldioxide

5.3 Advies voor brandweerlieden

· Speciale beschermende kleding:

Ademhalingstoestel aantrekken.
Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.
Ontploffings- en brandgassen niet inademen.
De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen.

· Verdere gegevens

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Ademhalingstoestel aantrekken.
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.
Vermijd contact met de ogen en de huid
Niet aanraken of een wandeling door gemorste
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Gebruik explosieveilige apparatuur
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
Pneumatisch vervoer enkel met stikstof.
Draag beschermende uitrusting voor behandeling (zie hoofdstuk 8)
Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.
Dampen kunnen samen met lucht een ontplofbaar mengsel vormen.

· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

· Opslag:

· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Tegen oplosmiddelen bestaande en ondoordringbare vloer voorzien.
Enkel in de originele verpakking bewaren.
Enkel tanks gebruiken die speciaal voor het produkt/de stof toegelaten zijn.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Niet bewaren met oxiderende en zure stoffen.

· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:

· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:

Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
Ne pas stocker la térébenthine dans son fûts pendant de longues périodes (plus de 6 mois).
Risque d'altération du contenant.
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

7.3 Specifiek eindgebruik

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:

Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:

andere stoffen die aanwezig zijn geen grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling

· DNEL's

DNEL	(CON)
Oral - Local:	NC / Systémique: 0,31 mg/kg par poids/jour (long terme)
Dermal - Local:	81µg/cm ² (aigu) / Systémique: NC
Inhalation - Local:	NC / Systémique: 1,06 mg/m ³ (long terme)
	(TRA)
Dermal - Local:	161µg/cm ² (aigu) Systémique: 25mg/kg par poids/jour
Inhalation - Local:	NC Systémique: 5,98 mg/m ³ (long terme)

(Vervolg op blz. 4)

NL

datum van de druk: 09.11.2022

Herziening van: 09.11.2022

Handelsnaam: *terpentijn, olie*
terpentijnolie (mix.)

(Vervolg van blz. 3)

· PNEC's

PNEC (OTH)
Eau douce: 8,8 µg/l
Eau de mer: 0,88 µg/l
Sédiment eau douce: 2,27 mg/kg
Sédiment eau de mer: 0,227 mg/kg
Sol: 0,45 mg/kg
STP: 6,6 mg/L
Oral: 1,35 mg/kg d'aliment

· Aanvullende gegevens:

Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:

· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

Gassen/dampen/aërosol niet inademen.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

In geval van blootstelling boven de gemiddelde waarden van de blootstelling, plus een verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen Ademhalingsstelsel

producten gebruiken in overeenstemming met een goedgekeurde norm

Waarschuwing! De filters hebben een beperkte levensduur

· Ademhalingsbescherming:

· Aanbevolen filter voor kortstondig gebruik:

· Handbescherming:



Veiligheidshandschoenen

Standaard EN374

Voor elke nieuwe toepassing van de handschoenen moet de dichtheid ervan gecontroleerd worden.

Keuze van het handschoenmateriaal in afhankelijkheid van de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie. Hierbij moet worden bedacht dat de weerstand van een handschoen wordt beïnvloed door factoren zoals de temperatuur van het product, de concentratie, de dikte van de handschoen, het dompelen tijd. Handhaaf chemische vraagrisico ook kennen alle andere parameters die specifiek zijn voor het werkstation (mechanische risico, thermische, handigheid vereist behandeling van schurende delen.).

Raadpleeg de informatie over de chemische bestendigheid van handschoenmateriaal fabrikant van elk en een test uitvoeren om te bepalen of de handschoen is geschikt om de voorwaarden van het daadwerkelijke gebruik.

· Handschoenmateriaal

Nitrilrubber

Fluorrubber (Viton)

Aanbevolen materiaaldikte : $\geq$ selon fabricant mm

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.

· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

Waarde voor de permeatie: Level $\leq$ selon fabricant

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

· Oogbescherming:



Nauw aansluitende veiligheidsbril

· Lichaamsbescherming:

Draag geschikte beschermende arbeidskleding

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

· **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

· Algemene gegevens

· Voorkomen:

Vorm:

Vloeibaar

Kleur:

Kleurloos

· Geur:

Karakteristiek

· Geurdrempelwaarde:

Informatie niet beschikbaar

· pH-waarde:

Niet bepaald.

· Toestandsverandering

Smelt-/vriespunt:

55 °C

Beginkookpunt en kooktraject:

154-170 °C

· Vlampunt:

35-36 °C

· Ontstekings temperatuur:

220 °C

· Ontploffingseigenschappen:

Het product is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk.

(Vervolg op blz. 5)

NL

datum van de druk: 09.11.2022

Herziening van: 09.11.2022

Handelsnaam: *terpentijn, olie*
terpentijnolie (mix.)

(Vervolg van blz. 4)

- | | |
|--|-----------------|
| · Ontploffingsgrenzen: | |
| Onderste: | 0,8 Vol % |
| Bovenste: | 6 Vol % |
| · Dampspanning bij 20 °C: | 5,35 hPa |
| · Dichtheid bij 20 °C: | 0,86-0,87 g/cm³ |
| · Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water bij 20 °C: | 0,02 g/l |
| · Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water: | Niet bepaald. |

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- | | |
|---|--|
| · 10.1 Reactiviteit | Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. |
| · 10.2 Chemische stabiliteit | |
| · Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: | Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift. |
| · 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties | Geen gevaarlijke reacties bekend. |
| · 10.4 Te vermijden omstandigheden | Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. |
| · 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: | zuur |
| · 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: | Koolmonoxyde
verbranding produceert oxiden van koolstof |

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over toxicologische effecten**
- **Acute toxiciteit:** Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.

· Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

Oraal	LD50	3.700 mg/kg (RAT) (Ref. Moreno MO (1972a)) mg/kg (rat)
Dermaal	LD50	1.100 mg/kg (ATE)
Inhalatief	LC50	13,77 mg/l (RAT) (4H Ref. SperlingF, Marcus WL & Collins C (1967)) Méthode équivalente OCDE 403
	LC50	17,1 (ALGUES) 736 (BACTERIES) 8,8 (DAPHNIES) 29 (POISSON)

- | | |
|--|--|
| · Mondelinge | Schadelijk bij inslikken. |
| · dermale | Schadelijk bij aanraking met de huid. |
| · Inademing | Schadelijk bij inademing. |
| · Primaire aandoening: | |
| · Huidcorrosie/-irritatie | Veroorzaakt huidirritatie. |
| · Ernstig oogletsel/oogirritatie | Veroorzaakt ernstige oogirritatie. |
| · Overgevoeligheid: | Kan een allergische huidreactie veroorzaken. |
| · Aanvullende toxicologische informatie: | |
| · CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting) | |
| · Mutageniteit in geslachtscellen | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| · Kankerverwekkendheid | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| · Giftigheid voor de voortplanting | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| · STOT bij eenmalige blootstelling | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| · STOT bij herhaalde blootstelling | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |
| · Gevaar bij inademing | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

· 12.1 Toxiciteit

- Aquatische toxiciteit:
- LC50 (ecologique) mg/l (POISSON)

· 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| Biodegradabiliteit | % (OTH) |
| | Facilement biodégradable |

- Verdere informatie:
- **12.3 Bioaccumulatie**
- Log Pow 4,49 (OTH)

· 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolg op blz. 6)

NL

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 09.11.2022

Herziening van: 09.11.2022

Handelsnaam: *terpentijn, olie*
terpentijnolie (mix.)

(Vervolg van blz. 5)

- Ecotoxische effecten:
- Opmerking:
- Verdere ecologische informatie:
- Algemene informatie:
- **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- PBT:
- zPzB:
- **12.6 Andere schadelijke effecten**

Giftig voor vissen.

Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.
giftig voor in het water levende organismen

niet

niet

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Aanbeveling:

Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.
Moet onder inachtneming van overheidsbepalingen een speciale behandeling ondergaan.
voor de behandeling, voorzorgsmaatregelen omschreven in hoofdstuk 7 en 8
Hergebruik of recycling - zo niet verbranden

Niet gereinigde verpakkingen:

Aanbeveling:

Verpakkingen die niet meer gereinigd kunnen worden, moeten zoals de stof zelf verwijderd worden.
Niet snijden, doorboren of lassen in de buurt van lege containers
Lege containers bevatten gevaarlijke residuen
Niet verwijderen het etiket op het pakket totdat ze wordt schoongemaakt
Niet behandelen van de lege verpakking als huishoudelijk afval
Niet verbranden gesloten verpakking

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer

ADR, IMDG, IATA

UN1299

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

· ADR
· IMDG
· IATA

1299 TERPENTIJN, MILIEUGEVAARLIJK
TURPENTINE, MARINE POLLUTANT
TURPENTINE

14.3 Transportgevaarklasse(n)

ADR



· klasse
· Etiket

3 (F1) Brandbare vloeistoffen
3

IMDG



· Class
· Label

3 Brandbare vloeistoffen
3

IATA



· Class
· Label

3 Brandbare vloeistoffen
3

14.4 Verpakkingsgroep:

ADR, IMDG, IATA

III

14.5 Milieugevaren:

Marine pollutant:

Milieugevaarlijke vloeistof; Marine Pollutant
Ja (P)
Symbool (vis en boom)
Symbool (vis en boom)

Bijzondere kenmerking (ADR):

Symbool (vis en boom)

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

· Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal):
· EMS-nummer:

Waarschuwing: Brandbare vloeistoffen
30
F-E,S-E

(Vervolg op blz. 7)

NL

datum van de druk: 09.11.2022

Herziening van: 09.11.2022

Handelsnaam: terpentijn, olie
terpentijnolie (mix.)

(Vervolg van blz. 6)

· Stowage Category	A
· 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code	Niet bruikbaar.
· Transport/verdere gegevens:	
· ADR	
· Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)	Code: E1 Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakking: 30 ml Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 1000 ml
· Tunnelbeperkingscode	D/E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	5L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· VN "Model Regulation":	UN 1299 TERPENTIJN, 3, III, MILIEUGEVAARLIJK

RUBRIEK 15: Regelgeving

· 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

- TSCA (Loi sur le contrôle des substances
restriction) 65
- PROP.65 Chemicals known to cause cancer: *De stof is niet aanwezig.*
- PROP.65 Chemicals known to cause reproductive toxicity for females: *De stof is niet aanwezig.*
- PROP.65 Chemicals known to cause reproductive toxicity for males: *De stof is niet aanwezig.*
- Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances *De stof is aanwezig.*
- Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances *De stof is aanwezig.*
- Australian Inventory of Chemical Substances *De stof is aanwezig.*
- Canadian Domestic Substances List (DSL) *De stof is aanwezig.*
- Korean Existing Chemical Inventory *De stof is aanwezig.*
- Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 *zie hoofdstuk 2*
- Richtlijn 2012/18/EU
- Seveso-categorie *niet bezorgd*
- VERORDENING (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (POP) *De stof is niet aanwezig.*
- LIJST VAN AUTORISATIEPLICHTIGE STOFFEN (BIJLAGE XIV) *De stof is niet aanwezig.*
- Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII *Beperkingsvoorwaarden: 3, 40*
- Verordening (EU) Nr. 649/2012 *De stof is niet aanwezig.*
- Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II *De stof is niet aanwezig.*
- VERORDENING (EU) 2019/1148
- Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3) *De stof is niet aanwezig.*
- Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD *De stof is niet aanwezig.*
- Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren *De stof is niet aanwezig.*
- Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren *De stof is niet aanwezig.*
- Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking: *Rubriques nomenclature ICPE (France): 4511, 4331 voldoen aan de geldende nationale voorschriften*
- Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens REACH, artikel 57 *De stof is niet aanwezig.*

(Vervolg op blz. 8)

NL

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 09.11.2022

Herziening van: 09.11.2022

Handelsnaam: *terpentijn, olie*
terpentijnolie (mix.)

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:

Een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd.

(Vervolg van blz. 7)

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

Afkortingen en acroniemen:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
 ICAO: International Civil Aviation Organisation
 ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 P: Marine Pollutant
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
 PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
 LC50: Lethal concentration, 50 percent
 LD50: Lethal dose, 50 percent
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
 SVHC: Substances of Very High Concern
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
 Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 3
 Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4
 Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2
 Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2
 Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1
 Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1
 Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 2

* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd

NL

(Vervolg op blz. 9)

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 09.11.2022

Herziening van: 09.11.2022

Handelsnaam: **terpentijn, olie**
terpentijnolie (mix.)

(Vervolg van blz. 8)

Bijlage: Blootstellingsscenario**Korte benaming van het**
blootstellingsscenario

Bijlage 1

NL