

datum van de druk: 27.08.2020

Herziening van: 27.08.2020

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam:	AMMONIAQUE 13% ou Alkali 18°bé AMMONIAQUE <25%
Artikelnummer:	0923
CAS-nummer:	1336-21-6 1336-21-6
EC-nummer:	215-647-6
Catalogusnummer:	007-001-01-2
Registratienummer:	01-2119488876-14 ammoniac

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

· Toepassing van de stof / van de bereiding: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

Middel voor het reinigen van vlakken

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant/leverancier:	Société CHARBONNEAUX BRABANT Société P. BRABANT Société FLOURENT BRABANT Société BRABANT CHIMIE Société HAUGUEL Saint Ouen Société HAUGUEL Gonfreville	TEL: 03-26-49-58-70 TEL: 03-20-41-28-05 TEL: 03-20-41-28-05 TEL: 02-38-87-81-75 TEL: 01-30-37-00-04 TEL: 02-32-79-55-00
------------------------	---	--

· Inlichtingengevende sector: Service Sécurité de la société CHARBONNEAUX BRABANT
52 rue de Justice - Z.I. Port Sec
51100 REIMS
Tel: 03 26 49 58 70
Courriel: chimie@charbonneaux.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

ORFILA téléphone: 01 45 42 59 59
SAMU : 15
POMPIERS: 18
Pour connaître la liste des médecins de garde contactez le 15.
Emergency Number 112

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008



GHS05 corrosie

Skin Corr. 1B H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Eye Dam. 1 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.



GHS07

STOT SE 3 H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Aquatic Chronic 3 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2 Etiketteringselementen

· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
· Gevarenpictogrammen

De stof product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.



GHS05



GHS07

Gevaar

· Signaalwoord
· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
· Gevarenaanduidingen

ammoniac
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

· Veiligheidsaanbevelingen

(Vervolg op blz. 2)

datum van de druk: 27.08.2020

Herziening van: 27.08.2020

Handelsnaam: AMMONIAQUE 13% ou Alkali 18°bé
AMMONIAQUE <25%

(Vervolg van blz. 1)

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P405 Achter slot bewaren.
P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk afval in overeenstemming met lokale en nationale voorschriften.

Informatie niet beschikbaar

- Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
- **2.3 Andere gevaren**
- Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
- PBT:
- zPzB:

nicht
Niet bruikbaar.
nicht
Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- **3.1 Stoffen**
- CAS-Nr. omschrijving 1336-21-6
- Identificatienummer(s)
- EC-nummer: 215-647-6
- Catalogusnummer: 007-001-01-2
- Beschrijving: Mengsel bestaande uit hierna genoemde stoffen.

· Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 Reg.nr.: 01-2119488876-14 ammoniac	ammoniak ⚠ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ STOT SE 3, H335	≥10- <25%
---	--	-----------

- SVHC nul
- Aanvullende gegevens: De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

- **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**
- Algemene informatie: Contact redders snelheid is van essentieel belang
- Na het inademen: Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging. Onmiddellijk een dokter bij roepen. Slachtoffer in de open lucht brengen en rustig neerleggen.
- Na huidcontact: Onmiddellijk met water afwassen. Verontreinigde kleding onmiddellijk te verwijderen door het product Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.
- Na oogcontact: Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.
- Na inslikken: Controleer of het slachtoffer niet contactlenzen Een brakende, op zijn rug liggende persoon op zijn zij leggen. Niet laten braken Onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen.
- **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- Gevaren Gevaar voor maagperforatie. Gevaar voor brandwonden
- **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling** Geen specifieke behandeling

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- **5.1 Blusmiddelen**
- Geschikte blusmiddelen: CO₂, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden. Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt** Bij verhitting of brand is het ontstaan van giftige gassen mogelijk.

(Vervolg op blz. 3)

NL

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 27.08.2020

Herziening van: 27.08.2020

Handelsnaam: AMMONIAQUE 13% ou Alkali 18°bé
AMMONIAQUE <25%

(Vervolg van blz. 2)

- **5.3 Advies voor brandweerlieden**
- **Speciale beschermende kleding:**

Stiksoxyde (NOx)
Koolmonoxyde (CO)
kooldioxide

Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.
Ontploffings- en brandgassen niet inademen.
De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen.

- Verdere gegevens

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Ademhalingstoestel aantrekken.
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.
Vermijd contact met de ogen en de huid
Niet aanraken of een wandeling door gemorste
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

- **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en - materiaal:**

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Neutralisatiemiddel gebruiken.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
Tanks voorzichtig openen en behandelen.
Draag beschermende uitrusting voor behandeling (zie hoofdstuk 8)
zorgen voor de veiligheid douches en fontein en oculaire
Veiligheidsvoorzieningen moeten gemakkelijk toegankelijk

- Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:

- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

- Opslag:

- Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Op een koele plaats bewaren.
Enkel in de originele verpakking bewaren.
Loogbestendige vloer voorzien.
Enkel tanks gebruiken die speciaal voor het produkt/de stof toegelaten zijn.
Niet bewaren met oxiderende en zure stoffen.

- Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:
- Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:

Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.
Tank op een goed geventileerde plaats bewaren.
Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- **7.3 Specifiek eindgebruik**

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:

Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

- **8.1 Controleparameters**

- Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:

andere stoffen die aanwezig zijn geen grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling

- DNEL's

CAS: 1336-21-6 ammoniak

DNEL (CON) (Ammoniac gazeux)
Inhalation (aigue, local): 7.2mg/m3
Inhalation (aigue, systématique): 23.8mg/m3
Inhalation (long terme, local): 2.8mg/m3
Inhalation (long terme, systématique): 23.8mg/m3
Dermal (aigue, systématiques): 68mg/kg/j
Dermal (long terme, systématique): 68mg/kg/j
Ingestion (aigue, systématique): 6.8mg/kg/j
Ingestion (long terme, systématique): 6.8mg/kg/j
(TRA) (Ammoniac gazeux)
Inhalation (aigue, local): 36mg/m3
Inhalation (aigue, systématique): 47.6mg/m3
Inhalation (long terme, local): 14mg/m3
Inhalation (long terme, systématique): 47.6mg/m3
Dermal (aigue, systématiques): 68mg/kg/j
Dermal (long terme, systématique): 68mg/kg/j

(Vervolg op blz. 4)

NL

datum van de druk: 27.08.2020

Herziening van: 27.08.2020

Handelsnaam: AMMONIAQUE 13% ou Alkali 18°bé
AMMONIAQUE <25%

(Vervolg van blz. 3)

· PNEC's

CAS: 1336-21-6 ammoniak

PNEC (OTH) (Ammoniac gazeux)
Eau douce: 0.0011mg/l
Eau de mer: 0.0011mg/l
Eau, rejet intermittent: 0.089mg/l
Sédiment: -

· Aanvullende gegevens:

Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:

· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

Gassen/dampen/aërosol niet inademen.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Bevordering van de oprichting van collectieve beschermingsmaatregelen boven individuele beschermende maatregelen.

· Ademhalingsbescherming:

Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming.

In geval van blootstelling boven de gemiddelde waarden van de blootstelling, plus een verplichte

persoonlijke beschermingsmiddelen Ademhalingsstelsel

producten gebruiken in overeenstemming met een goedgekeurde norm

Waarschuwing! De filters hebben een beperkte levensduur

· Aanbevolen filter voor kortstondig gebruik:

· Handbescherming:



Veiligheidshandschoenen

Standaard EN374

Voor elke nieuwe toepassing van de handschoen moet de dichtheid ervan gecontroleerd worden.

Keuze van het handschoenmateriaal in afhankelijkheid van de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie. Hierbij moet worden bedacht dat de weerstand van een handschoen wordt beïnvloed door factoren zoals de temperatuur van het product, de concentratie, de dikte van de handschoen, het dompelen tijd. Handhaaf chemische vraagriscio ook kennen alle andere parameters die specifiek zijn voor het werkstation (mechanische risico, thermische, handigheid vereist behandeling van schurende delen).

Raadpleeg de informatie over de chemische bestendigheid van handschoenmateriaal fabrikant van elk en een test uitvoeren om te bepalen of de handschoen is geschikt om de voorwaarden van het daadwerkelijke gebruik.

· Handschoenmateriaal

Butylrubber

Aanbevolen materiaaldikte : ≥ selon fabricant mm

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.

· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

Waarde voor de permeatie: Level ≤ selon fabricant

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

· Oogbescherming:



Nauw aansluitende veiligheidsbril

· Lichaamsbescherming:

Draag geschikte beschermende arbeidskleding

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

· Algemene gegevens

· Voorkomen:

Vorm:

Vloeistof

Kleur:

Kleurloos

· Geur:

Karakteristiek

· pH-waarde:

>11,5

· Toestandsverandering

Smelt-/vriespunt:

Niet bepaald.

Beginkookpunt en kooktraject:

28 °C (20%)

· Vlampunt:

Niet bruikbaar.

· Ontvlambaarheid (vast, gas):

Niet bruikbaar.

· Ontstekingstemperatuur:

651 °C

· Zelfontbrandingstemperatuur:

Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.

· Ontploffingseigenschappen:

Het produkt is niet ontplofingsgevaarlijk.

(Vervolg op blz. 5)

NL

datum van de druk: 27.08.2020

Herziening van: 27.08.2020

Handelsnaam: AMMONIAQUE 13% ou Alkali 18°bé
AMMONIAQUE <25%

(Vervolg van blz. 4)

· Dichtheid bij 20 °C:	0,923 g/cm³ (20%)
· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water:	Oplosbaar.
· Viscositeit	
Dynamisch:	Niet bepaald.
Kinematisch:	Niet bepaald.
· Oplosmiddelgehalte:	0,00 %
· Verdere gegevens	0,0 g/l

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Sterk exothermische reactie met zuren.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** warmte
temperatuur boven: 35°C
direct zonlicht
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** zuren en zouten (H₂SO₄, HClO₄)
halogeen
koper, zink en legeringen
alkali hypochlorieten
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over toxicologische effecten**
- **Acute toxiciteit:** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

CAS: 1336-21-6 ammoniak

Oraal	LD50	mg/kg (RAT)
	LD50 (supplémentaire)	350 mg/kg (RAT) valeur non utilisée pour la classification
Inhalatief	LC50	7.035 mg/l (RAT) ((30min))
	NOAEL	67 (OTH) (mg/kg/j Ammoniac gazeux)
		68 (RAT) (29 jours) L'exposition chronique entraîne une tolérance: l'odeur est perçue et les effets irritants surviennent à des concentrations plus élevées qu'initialement.

- Mondelinge niet geclassificeerd
- dermale niet geclassificeerd
- Inademing niet geclassificeerd
- **Primaire aandoening:**
- Huidcorrosie/-irritatie Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- **Overgevoeligheid:** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)**
- Mutageniteit in geslachtscellen Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Kankerverwekkendheid Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Giftigheid voor de voortplanting Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- STOT bij eenmalige blootstelling Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- STOT bij herhaalde blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Gevaar bij inademing Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

- **12.1 Toxiciteit**

· Aquatische toxiciteit:

CAS: 1336-21-6 ammoniak

CE50 (ecologique)	2.700 mg/l (ALGUES) (mg/l)
	110 mg/l (DAPHNIES) (mg/l, 48h)
LC50 (ecologique)	0,89 mg/l (POISSON) (mg/l, 96h)
	Oncorhynchus mykiss

(Vervolg op blz. 6)

NL

datum van de druk: 27.08.2020

Herziening van: 27.08.2020

Handelsnaam: AMMONIAQUE 13% ou Alkali 18°bé
AMMONIAQUE <25%

(Vervolg van blz. 5)

· **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

CAS: 1336-21-6 ammoniak

Biodegradabiliteit % (OTH)

Facilement Biodégradable. Entre dans le cycle biogéochimique de l'azote par suite de l'action des bactéries nitrifiantes de l'eau et du sol.

· **12.3 Bioaccumulatie**

CAS: 1336-21-6 ammoniak

Log Pow ≤1,3 (OTH)

· **12.4 Mobiliteit in de bodem**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· Verdere ecologische informatie:

· Algemene informatie:

Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

· **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

· PBT:

niet

· zPzB:

niet

· **12.6 Andere schadelijke effecten**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

· **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

· Aanbeveling:

Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.
Moet onder inachtneming van overheidsbepalingen een speciale behandeling ondergaan.
voor de behandeling, voorzorgsmaatregelen omschreven in hoofdstuk 7 en 8
Hergebruik of recycling - zo niet verbranden

· Niet gereinigde verpakkingen:

· Aanbeveling:

Verpakkingen die niet meer gereinigd kunnen worden, moeten zoals de stof zelf verwijderd worden.

Lege containers bevatten gevaarlijke residuen

Niet verwijderen het etiket op het pakket totdat ze wordt schoongemaakt

Niet behandelen van de lege verpakking als huishoudelijk afval

Niet verbranden gesloten verpakking

· Aanbevolen reinigingsmiddel:

Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

· **14.1 VN-nummer**

· ADR, IMDG, IATA

UN2672

· **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

· ADR

2672 AMMONIAK, OPLOSSING

· IMDG, IATA

AMMONIA SOLUTION

· **14.3 Transportgevaarklasse(n)**

· ADR



· klasse

8 (C5) Bijtende stoffen

· Etiket

8

· IMDG, IATA



· Class

8 Bijtende stoffen

· Label

8

· **14.4 Verpakkingsgroep:**

· ADR, IMDG, IATA

III

· **14.5 Milieugevaren:**

· Marine pollutant:

Neen

· **14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

· Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal):

Waarschuwing: Bijtende stoffen

80

· EMS-nummer:

F-A,S-B

· Segregation groups

Alkalis

· Stowage Category

A

· Stowage Code

SW2 Clear of living quarters.

SW3 Shall be transported under temperature control.

(Vervolg op blz. 7)

NL

datum van de druk: 27.08.2020

Herziening van: 27.08.2020

Handelsnaam: AMMONIAQUE 13% ou Alkali 18°bé
AMMONIAQUE <25%

(Vervolg van blz. 6)

· Segregation Code	SG35 Stow "separated from" SGG1-acids
· 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code	Niet bruikbaar.
· Transport/verdere gegevens:	
· ADR	
· Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)	Code: E1 Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakking: 30 ml Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 1000 ml
· Tunnelbeperkingscode	E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	5L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· VN "Model Regulation":	UN 2672 AMMONIAK, OPLOSSING, 8, III

RUBRIEK 15: Regelgeving

· 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

· TSCA (Loi sur le contrôle des substances toxiques)

CAS: 1336-21-6 ammoniak

CAS: 7732-18-5 water, gedistilleerd, conductometrisch zuiverwater en dergelijk zuiver water

· Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances

alle bestanddelen staan op de lijst.

· Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances

alle bestanddelen staan op de lijst.

· Australian Inventory of Chemical Substances

alle bestanddelen staan op de lijst.

· Canadian Domestic Substances List (DSL)

alle bestanddelen staan op de lijst.

· Korean Existing Chemical Inventory

alle bestanddelen staan op de lijst.

· SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· SZW-lijst van mutagene stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG)

nr. 1272/2008

zie hoofdstuk 2

· Richtlijn 2012/18/EU

· Seveso-categorie

niet bezorgd

· Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII

Beperkingsvoorwaarden: 3

· Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking:

Rubriques nomenclature ICPE (France): /
voldoen aan de geldende nationale voorschriften

· 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling:

Een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Relevante zinnen

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

· Aanbevolen beperking van de toepassing

Niet betrokken

· Afkortingen en acroniemen:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par

chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

(Vervolg op blz. 8)

NL

Veiligheidsinformatieblad **volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 27.08.2020

Herziening van: 27.08.2020

Handelsnaam: AMMONIAQUE 13% ou Alkali 18°bé
AMMONIAQUE <25%

(Vervolg van blz. 7)

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Corr. 1B: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 1B

Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1

STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3

Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1

Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 2

Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3

· * Gegevens die ten opzichte van de
 voorgaande versie zijn veranderd

NL

(Vervolg op blz. 9)

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 27.08.2020

Herziening van: 27.08.2020

Handelsnaam: AMMONIAQUE 13% ou Alkali 18°bé
AMMONIAQUE <25%

(Vervolg van blz. 8)

Bijlage: Blootstellingsscenario**Korte benaming van het**
blootstellingsscenario

Bijlage 1

NL